

Våren 2015
Årgang 3 |

NYHETSBREV

FOR

PILOTEN SAMEIE

FORNEBU HAGEBY TUN 1 SAMEIE

FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE

IMPORTANT INFORMATION

This newsletter contains important information to residents and tenants of Bernt Balchens vei 1-50. If you need information in English please send an e-mail to styret@pilotenfornebu.no and state that you would like the information in English.



VIKTIGE SAKER

- Håndtering av søppel og avfall
- Oppbevaring av gassbeholdere
- Dugnad 2015
- Regler for parkering
- Branninstruks

INNHold

Håndtering av søppel og avfall	2
Oppbevaring av gassbeholdere	4
Boligperm/FDV	4
Dugnad + skrotinnsamling.....	5
Husordensregler	6
Branninstruks.....	7-8
Div. info	9
Info og regler for garasjen.....	10
Bygningsglass.....	12-13

HÅNTERING AV SØPPEL OG AVFALL

Sortering – hva skal sorteres og hvor kan det leveres?



Plast-
emballasje



Papp, papir
og drikke-
kartong

Plastemballasje, restavfall og *papir* (aviser, drikkekartong, tynn papp osv. IKKE tykk bølgepapp o.l.) kastes i sine respektive søppelsug i Bernt Balchens vei. Vær oppmerksom på at dersom søppelsuget er fullt, ring ENVAC (avfallsteknisk ansvarlig) på tlf 45005542 eller 45005552 og benytt en av de andre søppelsugene i området.

Glass og metall kan leveres på disse stedene på Fornebu:



Glass- og
metall-
emballasje

- Solgangsbrisen 5
- Koksabukta (mellom Eva Nansens vei 5 og 27)
- Fornebu Hundesund (øvre del): Lillerutsvei 35
- Fornebu vakuumbstasjon 1: Rolfsbukta 21
- Rolfsbukta v/Pollen: Rolfstangveien 6
- Langoddveien 29 A



Bølgepapp

Papp kan leveres på:

- Fornebu vakuumbstasjon 1: Rolfsbukta 21
- ISI Avfallsanlegg, Isiveien 60



Elektrisk og
elektronisk
avfall

Elektronisk avfall, batterier og farlig avfall kan leveres på:

- ISI Avfallsanlegg, Isiveien 60
- Smedsvingen 2, 1395 Hvalstad
- Colosseum mini gjenbruksstasjon, Fritjof Nansens vei 2
- Pilestredet park mini gjenbruksstasjon, Pilestredet park 7
- Flere elektroniske kjeder som Elkjøp, Lefdal osv. tilbyr seg også å ta imot elektronisk avfall.



Batterier



Farlig avfall



FETTVETT—Fett tetter rørene dine!

Matfett som kastes i vask og avløp tetter rørene. Fjerning av fett i avløpsnettverket koster innbyggerene i Asker, Bærum og Oslo millioner av kroner—helt unødvendig. Det er sannsynligvis over 120.000 rotter i avløpsnettverket i Asker, Bærum og Oslo. Disse lever utelukkende på fett- og matrester som kastes i avløpet. Ingen mat—ingen rotter!



SLIK KASTER DU FETTET DITT:

- Fett i stekepanne og stivnet (avkjølt) fett fjerner du med tørkepapir og kaster sammen med restavfallet.
- Fett som ikke stivner, som fritureolje, smult, fondue-olje o.l. samler du i tett emballasje og leverer på Isi avfallsanlegg. Ha det gjerne i beholderen det kom i, en spylervæskedunk e.l. **ISI avfallsanlegg ligger på Skui i Bærum i Isiveien 60.**
- Mindre mengder fett kan samles i tett emballasje og kastes i restavfallsposen.

IKKE KAST VÅTSERVIETTER I TOALETET!

Selv ikke de av typen der det på pakken opplyses om at de kan kastes i toalett.


Du kan også lese om kasting av matfett her:

www.fettvett.no

NY RENOVASJONSPLAN FOR BÆRUM KOMMUNE

11. februar ble en ny renovasjonsplan for Bærum kommune vedtatt. Denne gikk blant annet ut på at matavfallet skal sorteres ut fra husholdningene. På Fornebu er det brukt store summer på søppelsuganlegget med tre fraksjoner (restavfall, plast og papir), noe som ikke er forenelig med å også sortere ut matavfallet (da det ikke er bygget for en fjerde fraksjon). Styret har vært i kontakt med renovasjonen i Bærum kommune som forteller at det ennå ikke er klart hvordan dette vil løses. Vedtaket vil ikke tre i kraft før i 2016, og de satser på å ha funnet en løsning på Fornebu som er forenelig med søppelsuganlegget innen den tid.





OPPBEVARING AV GASSBEHOLDERE


Styret minner om at **gassbeholdere eller tennvæske kun skal oppbevares på balkong/terrasse – ikke i boden eller i garasjen.** Dette er selvfølgelig grunnet brann- og eksplosjonsfare.

DETTE GJELDER HELE ÅRET

BOLIGPERM/FDV

Alle beboerne i Piloten og Fornebu Hageby har tilgang til en boligperm på boligperm.fdvweb.no. Her kan man lese all teknisk informasjon om boligen, samt informasjon om vedlikehold med mer.

boligperm.no



CuroTech



For å logge inn velger man boligsameie og leilighetsnummer før man logger inn med passord man registrerte ved første innlogging. Dersom man har glemt passordet kan man trykke «glemt passord» så sendes instruksjoner for bytte av passord på epost.



På første siden i FDVweb finner man en huskeliste med påminnelser for vedlikehold i den aktuelle måneden. Hvis man ønsker mer informasjon kan man gå inn i selve boligpermen og lese fyldig informasjon om leiligheten og vedlikehold av denne.

SKROTINNSAMLING OG DUGNAD

Det blir dugnad den 13. april kl. 18.00.

Det blir som vanlig servert pølser og brus til flinke hjelpere.

Det blir skrotinnsamling tirsdag 14. april kl. 10.00.

Slik fungerer skrotdag:

Beboerne legger alt de har av skrot de vil bli kvitt, på angitte plasser fra og med søndag 12 april. Skrotbilene kommer (14. april) og sorterer manuelt i flere biler, rydder opp, raker gresset, og drar. Dersom du trenger bærehjelp så henvend deg til mannskapet ved passering.

NB! For at ordningen skal fungere bra må alt at av småting (som legoklosser, batterier osv.) og ting som kan blåse vekk, samles i poser (trenger ikke sorteres).

Bærehjelp:

Mannskaper fra Renova hjelper gratis med å bære ut store eller tunge ting, dersom beboerne ikke har mulighet til å få det ut selv. Ønsker man slik hjelp, ta kontakt med mannskapet ved passering.

Oppsamlingssted er gressbeltet mellom veibanen til Bernt Balchens vei og fortauet, mellom nr. 4 og 32 (utenfor nord-blokkene). (Altså mellom trærne).



DETTE KAN DU BLANT ANNET SETTE UT

Elektriske art.
Ledninger
Maling
Trevirke
Impregneret trev.
Dører
Vinduer
Sofaer
Bord
Spisestuer
Skap
Møbler
Kano
Piano
Kjøleskap
Vaskemaskiner
Datamaskiner
TV-er
Komfyrer
Sykler
Metall
Klær
Papp, Papir
Glass
Plast
Madrasser
Spraybokser
Løsemidler
Batterier
Bildekk
Kjøkkenutstyr
Keramikk
Hageavfall
Planter
Bildekk
Tekstiler
Vedkubber
Rør
Ledninger
Kjøkkenfliser
Spiker
Skruer
Leker
Pappesker
Lyspærer
Lysstoffrør
Moped
Planter
Isopor
Papp
Papir

HUSORDENSREGLER

Styret ønsker denne gangen spesielt å opplyse om punktene under, i tillegg til de øvrige ordensreglene, som kan leses på våre nettsider.

1. **Det skal være stille etter kl. 23.00.** Dette gjelder også helgedager og ferier. Det gjelder også på balkongene og i atriet mellom blokkene.
2. **Sykler skal ikke parkeres i kjelleren i trappeoppgangen** – der er det bare barnevogner/sykkelvogner, trehjuls sykler og liknende som skal stå. Sykler skal stå på sykkelplass i parkeringskjeller, sykkelparkering utenfor nr. 30 og 32, eller i beboernes egen bod. **Sykler som står i trappeoppgang vil bli låst inne i styrets rom/bod.** Ta kontakt med styret for å få den tilbake.
3. **Barnevogner** skal ikke plasseres ved inngangene (ved postkassene) eller i trappeoppgangene (utenfor dør til leilighetene), med unntak av kjelleretasjen. Dette grunnet brannvern hensyn. Du må altså enten sette vognen i egen leilighet eller bod, eller under trappen i kjelleren.
4. **Ha kontroll på hunden din.** Husk at mange synes det er ubehagelig at hunder løper løse rundt. Vi har dessverre opplevd at noen har blitt bitt. Ha hunden i bånd dersom det er andre folk hunden ikke kjenner ute. Ikke la hunden stå ute på balkongen når ingen er hjemme.
5. **Tepper skal ikke ristes fra verandaen.** Støv og diverse annet blåser inn på balkongene under! Du må gå ut av blokken for å riste tepper osv.
6. **Røyking i felles arealer er ikke tillatt.** Det er forbudt å røyke i innendørs fellesarealer. Det er også forbudt å kaste sigarettneiper fra terrassene eller på fellesområdene.



BRANNINSTRUKS

Piloten, FH1 og FH Garasjesameie

Bernt Balchens vei, 1364 Fornebu



SOM BEBOER MÅ DU SØRGE FOR:

- At røykvarslerne i din bolig fungerer, sjekk boligens FDV.
- At brannslukkingsapparatet i din leilighet er intakt og lett tilgjengelig.
- Å holde rømningsveier, svalganger og trapperom frie for hindringer og brennbart materiale. (Det er kun barnevogn under trapp i kjelleren som er tillatt).
- At dører til fellesareal holdes lukket og låst der det er mulig. Ikke slipp inn uvedkommende.
- At gassbeholdere og brennbart materiale skal kun oppbevares på balkongen, ikke i kjellerbod eller garasje.

GJØR DEG KJENT MED:

- Rømningsveier og nødutganger.
- Hvor slukkeutstyr er plassert.
- Hvordan slukkeutstyret skal brukes.

Brannsikringsutstyr skal ikke fjernes! (Heller ikke ved flytting).

VED BRANNTILLOP

- Ring brannvesenet på 110
- Forsøk å slukke med tilgjengelig slukkeutstyr
- Hvis brannen ikke slukkes straks, lukk dører og vinduer
- Forsøk å varsle beboerne i oppgangen
- Forlat bygget og gå til møteplass

VED UTLOST

BRANNALARM/SPRINKLEANLEGG

- Ring brannvesenet på 110
- Lukk dører og vinduer
- Forsøk å varsle beboerne i oppgangen
- Forlat bygget og gå til møteplass



FIRE INSTRUCTIONS

Piloten, FH1 and FH Garasjesameie

Bernt Balchens vei, 1364 Fornebu



AS A RESIDENT MAKE SURE:

- That all smoke-detectors in your apartment works, also check your apartments MOM (management operation maintenance).
- That the fire-extinguisher in your apartment is intact and easily accessible.
- To keep all exits/escape routes clear from obstructions and combustible material (Only strollers are allowed under the staircase in the basement).
- That the doors to the common areas are kept closed and locked where possible. Do not let strangers in.
- Gas canisters and combustible materials are only to be stored on the balcony, not in the basement or garage.

AQAINT YOURSELF WITH:

- Escape routes and emergency exits.
- The location of the fire-extinguishers.
- How to use the extinguishing equipment.

Fire protection equipment must not be removed! (Not even when moving).

IN CASE OF FIRE

- Call 110
- Try to put out the fire with available extinguishers
- If the fire is put out immediately, close all doors and windows
- Try to notify the residents in your building
- Leave the building and go to the MUSTER AREA (MØTEPLASS)

WHEN ALARM OR SPRINKLERS ARE TRIGGERED

- Call 110
- Close all doors and windows
- Notify residents in your building
- Leave the building and go to the MUSTER AREA (MØTEPLASS)



SAMEIERMØTE 27. APRIL

Styret minner om sameiermøte for Piloten Sameie og Fornebu Hageby garasjesameie som finner sted

27. april på Hundsvund ungdomsskole, Snarøyveien 81

Vi oppfordrer alle til å delta og lese årsmeldingen der man kan få et grundig innblikk i sameiets økonomi og vite mer om styrets arbeid.

SYKKELPARKERING

Det har dessverre forekommet enkelte sykkeltyverier fra sykkelparkeringen i garasjen. Vi ber derfor alle sjekke sine sykler.

Vi vil samtidig be alle som ikke benytter sine sykler i det daglige parkere disse i bodene, både for å frigi plass, samt minske faren for tyverier.

De som ikke benytter syklene i det daglige, men ikke vil ha de i bodene, ber vi benytte 2.etg. i stativene i garasjen.



BESTILLING AV POSTKASSESKILT OG RINGETABLÅ

Bestilling av nytt **postkasseskilt** kan gjøres ved å sende epost til bestilling@skiltservice.com. Prisen for nytt skilt pr. juli 2012 er kr. 88 +mva +porto.

Oppdatering av **ringetablå** kan gjøres på hjemmesiden vår pilotenfornebu.no under «Tjenester» «Ringetablå og postkasseskilt»

GARASJEVASK

Garasjen rengjøres en eller to ganger hvert år, etter behov. Datoene kunngjøres god tid i forveien, slik at alle sørger for å rydde garasje plassene og parkere bilene et annet sted. Gjesteparkerings plassene kan fritt benyttes så lenge rengjøringen pågår.

Les regelverket om oppbevaring på garasje plass. Dette en plass hvor bilen skal stå parkert og dekkene kan henges på veggen der det er muligheter for det.

INFO OM GARASJEN OG GJESTEPARKERING

Siden oppstarten med innmelding av parkering på SMS har vi til nå ca. 10000 registreringer. Vi ser ut fra loggene at de fleste sameierne og deres gjester forholder seg lojalt til regelverket, hvilket styret setter veldig pris på.

I utgangpunktet hadde vi et håp om at alle ville følge reglementet, men det viser seg at ikke alle tenker på at de bor i et sameie og derfor må tenke på at det også finnes andre beboere her. Styret trenger derfor igjen å minne om at den eneste muligheten å ha to biler på i dette sameiet, er å leie en ekstra garasje plass. Noen beboere med to biler bytter om på å parkere bilene i garasjen og på gjesteparkeringen. Styret har oversikt over hvilke disse er—og vil si ifra dersom ikke denne bruken opphører. Styret må derfor informere ekstra om at gjesteparkeringen kun er til gjester, ikke beboere.

Styret har ingen informasjon om hvilke beboere som trenger ekstra plass og hvilke som ønsker å leie ut—derfor må den enkelte henge opp lapp på tavlene i trappeoppgang dersom de ønsker å leie ut eller leie plass i garasjen.

Styret er også klar over at noen beboere leier ut garasje plass til folk som jobber på Fornebu. Styret må derfor også minne om at det ikke er lov til å leie ut garasjeplasser til andre enn beboere.

Styret er også klar over andre "triks" som brukes, men kan ikke bruke all sin tid på dette. Vi håper derfor beboerne vil være lojale og respektere fellesskapet.

Gledelige nyheter er at styret har opprettet 3 gratis MC-plasser, en HC-plass, og ekstra sykkelparkeringer i kjelleren!



VIKTIGE REGLER FOR PARKERING, GARASJEN OG BODENE

Gjenstander på garasjeplassene

Av hensyn til brannvern og renhold i garasjen er det ikke tillatt at gjenstander oppbevares på gulvet i garasjekjelleren eller fellesarealene. Vi ser at alt fra bildeler, stoler, pappesker mm. er plassert på gulvet.

Viktig informasjon om lagring i boder og bodarealer

Lagring på taket av nettingbodene må ikke forekomme. Dette forekommer hovedsakelig i Tun1.

I Piloten må det unngås å lagre ting så høyt opp i bodene at det kommer over nettingen og på høyde med kabler i taket. Dette har vi fått anmerkning på fra elektriker da dette er høyst brannfarlig!



Lading av elbil

Lading av elbil må skje etter installasjon av lader på egen parkeringsplass. Strømmen betales etter forbruk en gang i året. Se info på nettsidene om fremgangsmåte ved bestilling av dette, eller ta kontakt på garasjestyret@pilotenfornebu.no.

BRANNINSTRUKS



En branninstruks vil bli hengt opp i samtlige trappeoppganger. Styret oppfordrer alle beboere til å gjøre seg kjent med denne.

Vi har også satt inn en kopi av instruksene i midten av Pilotenposten. Denne kan klippes ut og limes inn på f.eks innsiden av dør på ventilatorskap eller et annet sted der den er lett tilgjengelig.

RENGJØRING AV FILTER I KJØKKENHETTE

Vedlikehold av kjøkkenhette er beboers ansvar. På underside av kjøkkenhetten sitter filteret. Filteret demonteres ved å trykke inn 2 stk. "flipper" i fremkant og vippe ned filteret. Demontér plastgitter på overside av filteret og ta stålfilteret ut av rammen. Dette kan nå rengjøres i oppvaskmaskin eller med bruk av oppvaskbørste og svakt såpevann/salo. Etter rengjøring settes filteret på plass i motsatt rekkefølge.

NB! Dersom duken er skadet (hull i duken) må denne erstattes med en ny. Hvis dette ikke gjøres, vil fett og lignende fra komfyren over tid bygge seg opp i kanalnett, og kunne medføre brannfare.



BYGNINGSGLOSS—GODE RÅD OG FORBRUKERFAKTA

For å få langvarig glede av et produkt må man utføre riktig håndtering og vedlikehold. Produktet har sine naturlige begrensninger for funksjon og kvalitet. Dette er grunnlaget for hva som gir berettiget grunnlag for reklamasjon og erstatning. Velger man riktig type bygningsglass for sitt bruksområde og behandler det riktig, skal glasset tåle den bruk det er ment for. Bygningsglass i ulike varianter og kombinasjoner imøtekommer byggeforskriftenes krav til funksjons- og sikkerhetsnivåer i bygg.

DUGG

Dugg på innsiden av glasset

Dugg på innsiden av glasset (romsiden) kan forekomme. Vanlige årsaker er:

- For høy innendørs fuktighet og for dårlig utlufting (Særlig i nye bygg)
- Lav innetemperatur
- Dårlig isolerende rute

Innvendig dugg skyldes ikke feil på ruten.



Dugg mellom glassene i en isolerrute

Sees som en grålig film eller fuktighet som ikke lar seg fjerne og skyldes brudd i kantforseglingen.

Dugg mellom glassene er gjenstand for reklamasjon og erstatning iht. Lov om forbrukerkjøp.

Dugg på utsiden av glasset

Isolerruter får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg.

Fenomenet er meget varierende avhengig av stedlige forhold og oppstår oftest høst og vår med høy luftfuktighet og lave nattetemperaturer og klar himmel.

Utvendig dugg skyldes ikke feil på ruten.

SPESIELLE FORHOLD

Defleksjon og trykkbrudd i isolerruter

Luftmellomrommet som skiller glassene fra hverandre i en isolerrute er hermetisk forseglet. Varierende lufttrykk og temperatur samt høyde over havet, vil kunne innvirke på isolerrutens inn- eller utbøyning. For store forskjeller i lufttrykk utenfor isolerruten og i dens luftmellomrom kan forårsake lekkasje i kantforsegling eller at glasset sprekker. Ved montering av isolerruter til fjells (over 1000 m), ta kontakt med produsenten for dimensjonering. Små ruter er mest utsatt.



Godkjent glass til brannforebyggende tiltak

Slikt glass skal være særskilt merket. Det samme gjelder karm/ramme. Produktene er sertifisert og spesielle regler gjelder for montasje og bruk av denne type glass. Mer informasjon om dette finner du på: www.glassportal.no

FØR BRUK

Lagring inne/ute



Glass skal alltid oppbevares stående. Det skal plasseres vinkelrett mot underlaget, som skal være tørt og mykt. Glass må lagres slik at ikke fukt kan suges opp og forårsake skader. Ved utendørs lagring skal glass uten unntak skjermes mot sollys, regnvann, sementstøv, sveisesprut og sprut fra vinkelsliper osv.

Transport

Glass skal alltid transporteres stående. Ved transport må det utvises stor forsiktighet, bl.a. for at ikke kantene skal skades, eller glassoverflatene påføres riper eller andre skader.



Mottak

Nøye kontroll av glasset må gjøres når man mottar glasset. Viktig: Anmerk evt synlige skader på fraktbrevet.



Rengjøring

Den første rengjøringen etter byggets avslutning skal alltid utføres med rikelige mengder vann for å unngå riper forårsaket av for eksempel støv, sand og mørtel. Den normale vinduspussingen utføres lettest med klut eller børste og gumminal. Vask av med kaldt vann tilsatt en teskje salmiakk eller lignende pr. liter vann og trekk av med gumminalen eller en tørr klut. Den utvendige vaskingen bør også omfatte karm og ramme.



Hvis forholdene under den normale vinduspussingen ikke tillater at det søles vann eller hvis glassflatene er meget små, kan glasset rengjøres med et alminnelig vinduspussmiddel, mens karm og ramme tørkes av med en klut vridd opp i vann tilsatt rengjøringsmiddel.

Etiketter på nye ruter fjernes ved å bløte dem opp med vann. Rester av etiketter eller andre urenheter på overflaten fjernes evt med forsiktig bruk av keramikkrrens for komfyr-topper. Vær oppmerksom på at glasskraper ofte gir riper.

Overflateskader som kan henføres til rengjøring, fristiller produsent fra erstatningsansvar.

BRUDD

Brudd pga ytre påkjenning

Støt, slag eller vibrasjon kan medføre brudd i glass.
Skaden er ikke reklamasjonsberettiget.



Brudd pga setningskade


Endringer i byggets konstruksjon som følge av bevegelser i grunnen eller i bygget kan medføre brudd i glass.
Skaden er ikke reklamasjonsberettiget.



Brudd pga temperaturforskjell i overflaten

Termisk brudd pga kritiske temperaturforskjeller på glassoverflaten kan skyldes:

- Utvendige persiener delvis nede.
- Innvendig avskjerming (persienne/ rullegardin) ligger svært nær glasset med dårlig lufting.
- Innvendig avskjerming (persienne/ rullegardin) dekker bare deler av glasset.
- Folie/etiketter som pålimes større deler av glassflaten.
- Tilfeldige gjenstander som legges mot glassoverflaten. (Isolasjon m.m.)
- Varmeovner som brukes i nærheten av glass. Varmeovner som gir strålevarme må normalt ha minst 30 cm avstand fra glasset. For herdet glass -15 cm.
- Varmeelementer som ikke avgir stråling (gjennomstrømningsovner) kan normalt plasseres med 15 cm avstand til glass.



Skaden er ikke reklamasjonsberettiget.

OPTISKE FENOMENER

Brewster striper.

Brewster striper viser seg som uregelmessige, regnbuefargede avtegninger i isolerruter. De er vanskelige å få øye på og sees i alminnelighet kun i refleksjon. Det er karakteristisk at stripene "vandrer" når man trykker lett på ruten.

Optiske fenomener er normalt ingen reklamasjonsårsak.



Newtons ringer

Newtons ringer viser seg som regnbuefargede ringer midt på isolerglassruten.

Newtons ringer skyldes en fabrikkasjonsfeil.



Fargenyanser

Klart glass har en knapt synlig fargetone. Fargetonen sees tydeligere i gjennomfarget glass enn i klart glass. Den er mer fremtredende jo tykkere glasset er. Belagte glass, f. eks. til solbeskyttelse og for energisparing, har forskjellig farge og refleksjon avhengig av glasstykkelse, produkttype, produsent og produksjonstidspunkt.

Optiske fenomener er normalt ingen reklamasjonsårsak.

OVERFLATE OG URENHETER

Riper i glasset

Glass har en hard overflate, men kan skades av for eksempel: Skarpe gjenstander (stål eller sandpapir).



Overflateskader

Avrenning fra betong og mur, samt fra kjemikalieholdig luft, kan etse glassoverflaten slik at den blir matt. Denne type skader kan, under gitte forutsetninger, poleres bort med dertil egnede midler. Kontakt selger for nærmere informasjon.



Sveisesprut og gnister fra vinkelslipere brenner seg inn i glasset og skader glassoverflaten. Denne type skade i glasset lar seg ikke fjerne uten at det går utover glassets optiske egenskaper.



Urenheter i glasset

Glass er et naturprodukt bestående av bl.a. sand, soda og kalk.

Selv om råmaterialene renses omhyggelig kan det ikke unngås at det, i enkelte tilfeller, vil kunne forekomme små punktefeil i glasset.



Leverandørens produktansvar

Produktet er levert i henhold til kjøpers spesifikasjoner. Leverandør kan ikke stilles til ansvar for skader på person og ting som følge av at produktet monteres i uegnede konstruksjoner eller i bruksområder hvor dets funksjonalitet ikke overensstemmer med krav i gjeldende byggstandarder og regelverk.

Ved tvil om overensstemmelse mellom produktets funksjonalitet og bruksområde skal leverandør forespørres.

For øvrig vises det til gjeldende regelverk for produktansvar. (Se Lov om produktansvar)

KONTAKT OSS:

Styret kontaktes på sin e-post eller via skjema på hjemmesidene.

styret@pilotenfornebu.no
garasjestyret@pilotenfornebu.no

Styreleder John Kolsvik i
Fornebu Hageby:
jk@upgrade.no

For hastesaker kan styret
kontaktes direkte på
telefonnumrene som er
oppgitt på hjemmesiden

Pilotenfornebu.no

Piloten

 boligrameie



styret@pilotenfornebu.no

REGISTRERING AV KONTAKTINFO

For at OBOS og styret skal ha mulighet til å kontakte beboere og eiere, er det viktig at alle registrerer seg hos OBOS med riktig telefonnummer og epostadresse. Dette kan gjøres via våre nettsider.

asjon	Gjesteparkering	Tjenester
Oppdatert		Kontakt Styret i Piloten Sameie
Ansvarlig: Styret		Kontakt Styret i Fornebu Hageby tun 1
Status: Oppdatert 06.08.20		Kontakt Styret i Garasjesameiet
For at OBOS og Styret til er melder ifra om ditt mobilnummer.		Oppdatér kontaktinfo
Navn (påkrevet)		Ringetablå og postkasseskilt
		Nøkkelbestilling
		Vaktmester

FØLG OSS PÅ NETT!

Vi har hatt stor suksess med hjemmesidene våre. Både som informasjonskanal og som mulighet for beboere å kontakte styret. Vi velger derfor å videreføre bruken på minst like stor linje som tidligere.

Vi har funnet at sameiets nettsider er en meget effektiv måte å få ut informasjon til beboerne på. Vi vil derfor fortsette å bruke dette som hovedkanal for informasjon. Det er også mulig å abonnere på nyhetene via e-post. Du vil da få nye innlegg rett i innboksen. I tillegg kan du følge oss på Facebook og på Twitter.

TIPS: på hjemmesiden kan du i høyre kolonne registrere din epostadresse, du får da alle nyheter fra hjemmesiden rett i innboksen!

www.pilotenfornebu.no

eller

www.fornebuhageby.no

www.facebook.com/pilotenfornebu

www.twitter.com/pilotenfornebu

BRUKER DU IKKE INTERNETT?

Dersom du ikke er bruker av internett, kontakt styret så skal vi sende de en SMS ved viktige meldinger. (NB. Dette gjelder utelukkende personer som ikke bruker internett).